

Szakterület rövid leírása

Ezt az irányelvet az épületekben és építkezéseken állandó jelleggel üzemelő felvonókra kell alkalmazni. Ugyancsak alkalmazni kell bizonyos, az említett felvonókba szerelt biztonsági berendezések használatára.

Ezen irányelv alkalmazásában a „felvonó” meghatározott szinteket kiszolgáló emelő berendezés, amely egy merev és a vízszinteshez képest legalább 15 fokot bezáró dőlésszögű vezetősínen mozgó fülkével rendelkezik, és a következők szállítására szolgál:

- személyek,
- személyek és áruk,
- kizárólag áruk, ha a fülke megközelíthető, azaz egy személy nehézség nélkül be tud szállni, és ha a fülkén belül elhelyezett vagy a fülkén belül lévő személy által elérhető vezérlőszerkezettel szerelik fel.

Rögzített pályán mozgó felvonók akkor is ezen irányelv hatálya alá tartoznak, ha nem merev vezetősínek mentén mozognak. A „fülke” a felvonónak azt a részét jelenti, amelynek segítségével a személyeket és/vagy árukat alátámasztják a felemeléshez vagy leengedéshez.

Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a következők esetében:

- olyan felvonók, amelyek sebessége nem nagyobb 0,15 m/s-nál,
- építési területeken használt felvonók,
- kötélpályák, beleértve a függővasutakat,
- kimondottan katonai vagy rendőrségi célokra tervezett vagy gyártott felvonók,
- olyan felvonók, amelyekről munkát lehet végezni,
- bányákban használt felvonók,
- művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelőberendezések,
- szállítóeszközökre szerelt emelők,
- gépekhez kapcsolt és kizárólag a munkahely megközelítésére szolgáló felvonók, beleértve a karbantartást és a gépek ellenőrzési pontjait,
- fogaskerekű vasutak,
- mozgólépcsők és mozgójárdák.

A felvonó és a biztonsági berendezés akkor hozható forgalomba, ha a gyártó utasításainak és az engedélyezett terveknek megfelelő szakszerű beépítést követően, rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett nem veszélyezteti személyek életét, testi épségét és a vagyonbiztonságot, továbbá megfelel a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet 1. számú mellékletben meghatározott biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak. Az előírt követelmények teljesítését az FVM–GM együttes rendeletben meghatározott megfelelőség-értékelési eljárással kell igazolni.